

**Forsiktighetsregler**

Bruk vernehansker av nitril, øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**Håndteringsfrist**

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede planter eller i en periode på 48 timer etter sprøyting.

**Rengjøring**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller et annet anbefalt vaskemiddel, for eksempel All Clear™ Extra.

**Avfallshåndtering**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**Lagring**

Lagring skjer i originalemballasje. Må ikke lagres ved temperaturer under 0 °C.

**MERK**

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

**Varemerke registrert av:**

Ally®, CDQ™, Express®, Granstar®, Harmony®, Titus®,  
DuPont E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)  
Reglone®: Syngenta  
All Clear™: Service chemicals

**Tilvirker:** AMETECH FRANCE

24 Rue de la mouche, 69540 Irigny - France

**Importør:** DuPont Norge AS, Postboks 2043, 0125 Oslo. Tlf. 69 28 89 66.  
[www.dupontagro.no](http://www.dupontagro.no)

K-39025/31501 - NORWAY

**DP-klebemiddel**

ALKOHOL-ETOKSYLAT

**Klebemiddel for tilsetning til ulike ugras- og vekstregulerende midler.****Sammensetning:**

Alkohol-etoksylat. (CAS: 61827-42-7) ..... 88 vektprosent  
Fyllstoffer ..... 12 vektprosent

**FARE****Farlig ved svelging.****Farlig ved innånding.****Gir alvorlig øyeskade.****VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller lege ved ubehag.****VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.****Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN eller lege.****Unngå innånding av aerosoler.****Oppbevares innelåst.****Oppbevares utilgjengelig for barn.****Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).****Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).**

Avgiftsklasse 0

Fabrikasjonsnummer/Fabrikasjonsår:  
**Se siden av pakningen**

Reg. Nr. 2014.7.14

**Nettoinnhold: 1 L**

© Varemerke registrert av DuPont

**Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke DP-klebemiddel i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

**Bruksområde**

DP-klebemiddel kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten. DP-klebemiddel kan for eksempel brukes sammen med sulfonyleurea (Ally® 50 ST / SX, CDQ® ST / SX, Express® SX, Granstar® Power, Harmony® 50 SX, Harmony® Plus 50 T / SX, Titus® WSB), samt med klormekvatkloridpreparater og Reglone® (dog ikke for nedsviing i potet). Følg de respektive preparaters etiketter for å se når klebemiddel anbefales. DP-klebemiddel frarådes brukt i veksthuskulturer pga. fare for skade.

**Virkemåte**

DP-klebemiddel minsker overflate- spenningen i sprøytvæsken. Dermed minsker dråpestørrelsen og sprøytvæskens dekning og evne til å feste seg på bladene øker. Alt dette medfører at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokssjikt.

**Bruksrettleddning****RIST KANNEN FØR TILMÅLING**

Dosering av DP-klebemiddel per 100 l sprøytvæske i blanding med:

CDQ® ST / SX	50 ml
EXPRESS® / EXPRESS® SX	50 ml
GRANSTAR® POWER	50 ml
HARMONY® 50 SX / WSB	50 ml
HARMOMY® PLUS 50 T / SX	50 ml
ALLY® 50 ST / SX	50 ml
OBS! bare ved sprøyting mot gullkrage	
Andre sulfonyleurea-preparater i korn/gras	50 ml
Klormekvatklorid-preparater	50 ml
Reglone (ikke nedsviing i potet)	100 ml
TITUS® WSB	100 ml

**Tillaging av sprøytvæske:**

1. Fyll tanken halvfull med vann.
2. Tilsett først sulfonyleurea produktet, deretter evt blandingspartner etter at røreverket er satt i gang.
3. Fyll opp med vann og hell i tilmålt mengde DP-klebemiddel til slutt.
4. Hold deretter røreverket i gang inn- til sprøytingen er avsluttet.

Produktet er tilsatt skumdemper.



3 576960 058568

P.186

P.429

NOIR

