

**Lagring**

Oppbevares i tett lukket emballasje, tørt og kjølig. Lagres frostfritt. Tåler ikke frost.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

**Avfallshåndtering**

Emballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Slik rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte rester og ikke rengjort emballasje skal innleveres til mottak for spesialavfall.

**MERK.**

**Unngå lengre tids kontakt mellom konsentrat og metalleder.**

**Konsentrert ALL CLEAR™ EXTRA må ikke brukes i forbindelse med aluminiumslegeringer, sink og galvaniserte overflater.**

Selger påtar seg ikke ansvar for tap eller skade som følge av feilaktig bruk, bruk utover det som er angitt i bruksrettleddningen eller annen angitt rettleddning eller bruk under unormale kulturbetingelser.

Selger fraskriver seg under alle forhold ansvaret for driftstap, avansetap og annet indirekte tap.

**Importør:**

DuPont Norge AS  
P.O. Box 6641, St Olavs Plass  
0129 Oslo  
Tlf. 69 28 89 66

K-03586/30403 - NORWAY

Fabrikasjonsnr.:

Fabrikasjonsdato:

Nettoinnhold: **5 liter e****Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr****All Clear™ Extra****Sammensetning**

Non-ionisk sprede-/klebemiddel ..... 15%

Monoethanolamin ..... 8%

samt sequestranter.

**IRRITERENDE**

Irriterer øynene og huden.  
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



™ DuPont's varemerke

**BRUKSRETLEDDNING****Generell informasjon**

Utviklingen mot mer aktive og spesifikke plantevernmidler gjør det naturlig, at det **skal** foretaes en omhyggelig rengjøring av det benyttede sprøyteutstyret etter bruk.

ALL CLEAR™ EXTRA er blitt videreutviklet. ALL CLEAR™ EXTRA inneholder nå ikke lenger ammoniakk noe som gjør produktet mer behagelig å arbeide med. Samtidig er det oppnådd enda bedre rengjøringsseffekt med monoethanolamin:

**Spredemiddel (sulfo):** Nedsetter overflatespenningen, som derved gjør det mulig for vaskevannet, å trenge inn i de små lommer og sprekker som finnes rundt omkring i sprøyteutstyret. Samtidig "smører" det haner/ventiler og pakninger, så de er lettere å betjene etter en rengjøring.

**Monoethanolamin:** Hever pH i vaskevannet, slik at oppløseligheten av oljefilm og annet belegg med plantevernmidler økes. Den høyere pH er dessuten viktig for å nedbryte og utvaske sulfonyleareprodukter.

**Sequestranter:** Innkapsler frigjorte aktive stoffer/partikler, så de ikke setter seg andre steder, men skylles ut av sprøyten.

Tilsammen gir disse tre komponenter en hurtig og sikker rengjøring av sprøyteutstyret etter bruk av plantevernmidler. Den nye formulering av ALL CLEAR™ EXTRA er ytterligere forbedret idet den nesten ikke skummer, samtidig er de korroderende egenskaper vesentlig nedsatt.

**Veiledning i sprøyterengjøring**

**VIGTIG!** Sprøyten skal **holdes** ren og ikke **gjøres** ren.

Begynn alltid et sprøytearbeide med en ren sprøyte, da det letter rengjøringen etterpå. Hvis sprøytearbeidet alltid avsluttes med en rengjøring, er det ikke noe problem. Om tanken er helt ren innvendig, kan kontrolleres ved å prøve om en høytrykksvasker kan lave "lyse striber" i tanken. ➤

**Tanksskylledyse og rentvannstank - Klare fordeler.**

De fleste nyere sprøyter er forsynt med en tanksskylledyse og rentvannstank. (Hvis ikke, kan det ettermonteres for et rimelig beløp.) Første skylling og vasking kan dermed påbegynnes i åkeren, slik at det spares både tid og vann.

En annen lettelse i rengjøringen vil være montering av et passende finmasket linje-/bomfilter pr. bomseksjon, slik at dysefiltrene kan fjernes.

**Rengjøring (rettleddning gjelder for sprøyter med tanksskylledyse)**

**MERK!** Husk å tømme sprøyten **helt** mellom hver skylling/vask. Aktiver alle haner/ventiler og øk trykket så meget, at overtrykkventilen fra det selvrensende filter utløses.

1. Sprøyten tømmes **helt** for sprøytevæske i åkeren.
2. Straks etter endt sprøyting skylles sprøyten grundig med rent vann - både innvendig og utvendig. Tøm tanken ved å sprøyte skyllevannet ut gjennom bom/dyser. Skyllevannet kan evt. sprøytes over den åkeren, som nettopp er sprøytet.
3. Fyll vann i tanken - 10-15% av tankkapasiteten (100-150 liter vann i en 1.000 liter tank) og tilsett 0,5 liter ALL CLEAR™ EXTRA pr. 100 liter vann. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom og dyser, så disse blir våte. La omrøring og tanksskylledyse gå i minst 15 minutter. Tøm sprøyten gjennom bom og dyser over et egnet areal.
4. Dyser, filtre og siler avmonteres og renses i vann tilsatt rengjøringsmiddel (50 ml ALL CLEAR™ EXTRA pr. 10 liter vann).
5. Skyll tanken grundig i 5 minutter med rent vann. Tøm sprøyten gjennom bom og dyser over et egnet areal.

Ved bruk av tanksskylledyse og rentvannstank kan punkt 2. med fordel startes i åkeren. Er det dessuten tilstrekkelig med vann i rentvannstanken, kan punkt 3. også startes. Tanksskylledysen og omrøringen skal holdes i gang mens det kjøres hjem.

Vaske- og skyllevannet spres på arealer, som ikke kan gi avrenning til vann.

**Rengjøring av sprøyteutstyr uten monteret tanksskylledyse**

I stedet for å bruke 10-15% av tankkapasiteten under punkt 3. (vasking), skal tanken fylles helt med vann. Sørg for, at skyllevannet under punktene 2. og 5. kommer i god kontakt med alle innvendige flater i tanken.

**FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansikts-skjerm.

**Ved rengjøring av sprøyteutstyr brukes:**

Vernehansker, støvler, overtrekksklær, vernebriller samt halvmaske med kombinasjonsfilter A2P2.

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Må ikke blandes med syrer, da det utvikles giftige gasser.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Ved uhell kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Tlf. ved ulykkestilfelle, 24-timers service 0046 8 454 2222.